Bou Khanzir blanc





Collection Vassal-Montpellier

1908Mtp2

Bl11 Pl15S5
Bou Khanzir blanc
arraché en 1965
1908Mtp2

11 15 S5

Bou Khanzir blanc











Désignation : Bou Khanzir blanc

Clos 11 Planche 15 Côté S N° 5

Vigueur : 2

Date de mâturité : 18.8.59

Charge : P=0

S. 1 0

2 0

3 0

4 2

~~5~~

Bou Khanzir blanc

Désignation :

Clos 11 Planche 15 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de mâturité

Charge :

S. 1 4

2 4

3 3

4 3

~~5~~

Vendangé le 12.9.

Désignation : Bou Khanzir blanc

Clos 11 Planche 15 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de mâturité : 2.-9-61

Chargé : P0

S. 1 3

2 3

3 2

4 2

faible 5

. : ...

Désignation : Bou Khanzir blanc

Clos 11 Planche 15 Rang S Souche 5

Vigueur : 3 V. le 13.8.62

Date de Maturité : 10.9.62 (+4)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - (G) - M - P.

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 12 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 13 Disc - sph - (ell) - Ov -

Obov - cyl - fus.

s 3 7

s 4 8 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 faible jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : Bou Khanzir blanc

Clos 11 Planche 15 Rang S 5 Souche

Vigueur : 2

Date de Véraison : 30.7.63

Date de Maturité : 11.9.63 +4

Pourriture 1

GRAPPE : G - M - P - L - Ii - C. 15

BAIE : TG - G - M - P 23 × 20

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 3 saveur : s - m - ar - fox. herb.

s 2 8 disc - sph. - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 2

s 4 2 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 0 jus : inc. - ~~coloré~~

Bou Khanzir blanc

Année 1959

N° Cl 11 Planche Pl 15 S 5 Côté

	Nombre Total	DATES							
		19,3	23.3	26,3	28.3				
1	7	1	3	5	6				
2	6	2	2	2	3				
3	3	0	1	2	2				
4	7	1	2	2	3				
X									

D le 28-3-59

Année : 1960

Nº Cl 11 Pl 15 S 5 Planche Bou Khanzir blanc Côté

	Nombre total	DATES							
		18.3	21/3	24.3	26.3				
1	4	0	0	0	2				
2	5	1	2	2	4				
3	4	1	2	3	3				
4	7	0	0	0	2				
s. coulee 5									

D le 25-3-60 x

Année : 1961 Bou Khanzi blanc

Emplacement : 11- 15 55

	Nombre total	DATES								
		16,3	20,3	23.3						
1	9	2	5	5 x						
2	9	2	3	4						
3	9	1	4	5 x						
4	10	2	4	6 x						
5	faible									
6										
7										
8						De	22-3-61 à			
9							+16			
10										

Désignation : Bou Khanzi blanc

VASSAL Cl 11 Planche 15 Côté S N° 5 Souche 1 2 3 (4) 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel Mai 59

N° ordre

Désignation : Bou khanzir blanc

VASSAL Ch11 Planche 15 côté S N° 5 souche 1 2 3 (4) 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) jaunâtre autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 14.6.58

faible

N° ordre

Désignation : Bou Khanzir blanc

VASSAL Cl 11 Planche 15 côté 5 N° . 5 souche 1 · (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - base
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N.° ordre

Désignation Ban Khanzi blanc

VASSAL Cl 11 Planche 15 côté n° 55 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3,

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 59

N° d'ordre Bou Khanzi blanc

Désignation

VASSAL U11 planche 15 côté S N° 5 souche 1 2 3 (4) 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5- herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long (6.)

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Rennes 59

Dénomination ....Bou Khanzir blanc - ....

Planche .... côté .... rang 11.15.S.5 ~~souche 1-2-3-4-5~~

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......8..... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 12/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : BOU KHANZIR BLANC

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl II Pl 15 S5 . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . ① – ② – 3.
9 – L_1/L . . . . ① – 2 – 3.
10 – L_2/L . . . . 1 – ②.
11 – Lobes . . . . 1 – 3 – ⑤ – ⑦ – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 – 1 – 2 – ③.
13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 – 1 – ② – ③.
14 – S. pét. (forme) . . . . 1 – 2 – ③ – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – ④ – 5 – ⑥ – ⑦ – 8.
16 – Dents : forme . . . . ① – 2 – ③.
17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – ② – 3.
18 – Angle lob. term. . . . . ① – ② – ③.
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 – ② – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 – 2 – 3 – ④ – ⑤ – ⑥ – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 . . . . ① – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. . . . . 1 – 2 – ③ – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – ② – 3.
Forme : ④ – 5.
Médiane/Base : ⑥ – ⑦ – 8.

Angel. Rennes 60